

# Gruber prečišćaći GR-12, GR-20, GR-30 (vazdušni separatori)


Ovaj separator za čišćenje žitarica funkcioniše po principu vazdušne separacije i namenjen je za odvajanje čestica koje su lakše od žitarica (prašina i sl.).

Količina vazduha i time stepen čišćenja regulišu se pomoću prigušne klapne na izlazu ventilatora. Žitarice se unose preko cevnog nastavka montiranog bočno na kugli za čišćenje. Preko obrtnog razvodnog točka žitarice se optimalno raspodeljuju, čiste i odvođe dalje u sabirni levak.



Regulatorna klapna

- Odvaja iz žitarica nečistoće koje su lakše od samih žitarica
- Čišćenjem žitarica se otklanjaju problematične čestice
- Omogućuje zdravom zrnju dugo skladištenje
- Moguće podesiti kontinualnu snagu čišćenja
- Ciklon se može montirati direktno na separator, kao i odvojeno
- Moguć odvod prašine spolja preko cevi



Razvodni točak

# Gruber sita (rešeta) za čiščenje žitarica SG



- Dužine do 2 m, sa nastavcima za lako montiranje na transportere
- Prečnika 100, 120, 150
- Montira se na transporter
- Ekonomično rešenje, lak za čišćenje
- Otvori sita 3,5 mm

## Gruber prečišćaći GR 60 za elevatore

Radi po principu rešeta i usisivača: prašina i sitna zrna manje težine od žitarica otklanjaju vazдушnom strujom preko rešeta.



Kapaciteta 40- 60 t/h

## Kombinacije prečiščača sa transporterima

1.



2.



**Mobilna kombinacija 1:** Standardni izlaznik (860mm /700 mm), transporter sa usipnim košem 2,5 m dužine Ø 100, 120, 150 sa vazдушnim separatorom GR 12, 20, 30, ili transporter sa usipnim košem 3 m dužine Ø 100, 120, 150 sa vazдушnim separatorom GR 12, 20, 30

**Mobilna kombinacija 2 (optimalno čišćenje):** Transporter sa usipnim košem 3,5 m dužine Ø 100, 120 oder 150 sa vazдушnim separatorom GR 12, 20, 30 i sitom SG instaliranim na transporter pre vazdušnog separatora